

**Casos clínicos de  
cirurgias de remoção  
de  
DENTES INCLUSOS**

**Everton Renó**

# Exodontias dos 4 terceiros molares (sisos) – para posterior tratamento ortodôntico



Radiografia Inicial




Radiografia após tratamento realizado




Radiografia Inicial



Radiografia após cirurgia da remoção dos sisos



Tomografia inicial



Cirurgia para remoção dos 4 sisos – usamos a tomografia para avaliar a relação das raízes dos sisos ( inferiores ) com o canal mandibular – para poder planejar a cirurgia e verificar a posição que esse canal passa perto da raiz.


Cirurgia para remoção 3º. Molar inferior incluído,  
curetagem cisto e exodontia elemento 37  
por estar com prognóstico desfavorável para manutenção.



# Remoção elemento 21 com prognóstico desfavorável para erupção e remoção de extra numerários




INICIAL



Tratamento realizado

# Cirurgia para remoção elemento 11 incluso



Tratamento realizado

INICIAL




Remoção de elementos  
supranumerários ( odontomas),

Esses elementos estavam  
atrapalhando a erupção do dente  
permanente



INICIAL



Tratamento realizado

# Cirurgia para remoção 3º. Molar inferior incluso que estava provocando dor por uma pericoronarite



Radiografia Inicial



Radiografia após tratamento realizado

# Remoção de pré molar inferior incluído




Radiografia Inicial



Radiografia após tratamento realizado

# Remoção de elemento incluído região superior posterior direita




Inicial



Tratamento realizado

# Cirurgia para remoção elemento 11 incluso e com reabsorção.



Inicial



Reabsorção



5 meses após a remoção

# Remoção cirúrgica de 2º. Molar semi-incluído por indicação para o tratamento ortodôntico




Inicial




Radiografia após tratamento realizado

# Remoção cirúrgica de Canino Incluso para posterior tratamento endodôntico dos dentes com reabsorção e acompanhamento




Inicial



Radiografia após tratamento cirúrgico realizado


# Remoção de pré molar não erupcionado por indicação ortodôntica



Inicial e em acompanhamento  
pelo colega que indicou



Radiografia após  
procedimento realizado



Radiografia de controle  
após 6 meses

# Cirurgia para remoção canino incluído inferior



Radiografia Inicial



Tratamento realizado

# Remoção de Canino por indicação ortodôntica





Inicial





Radiografia após  
procedimento


# Remoção de canino incluído por indicação ortodôntica



Inicial




Dente removido



Enxerto ósseo  
realizado

# Remoção de 3º. Molar incluído e odontoma



Inicial



75 µm



Inicial




Radiografia após o procedimento

# Exodontias dos terceiros molares inferiores inclusos(sisos)




Radiografia Inicial



Radiografia após procedimento realizado

# Remoção de Dente incluído e enxerto ósseo região anterior para futuro tratamento com implante osseointegrado



Enxerto ósseo


Tecido ósseo formado



# Remoção de canino incluído por indicação ortodôntica



Radiografia após procedimento




# Remoção de dente superior incluído – siso



Tomografia e radiografia inicial



Radiografia após procedimento realizado






# Remoção de dente inferior incluído – siso



Tomografia e radiografia inicial



Radiografia após procedimento realizado

# Cirurgia para remoção de caninos inclusos superior e inferior por indicação ortodôntica



Radiografia inicial



Radiografia após procedimento cirúrgico

